

# Nefit/Bosch thermostaten

De kamerthermostaat die met u meevoelt



Een merk van  
 **BOSCH**



# Nefit/Bosch thermostaten

## Voorzien van geavanceerde regelmethode

Nefit/Bosch thermostaten voelen met u mee door een geavanceerde regelmethode. Dat is één van de uitvindingen van Nefit die ervoor zorgt dat de cv-ketel zuiniger én comfortabeler stookt. Er zijn acht thermostaten in het programma met ieder zijn eigen unieke eigenschappen.

In tegenstelling tot gewone cv-ketels regelen Nefit-ketels de warmte in huis op basis van wat u voelt: de temperatuur van de lucht. U voelt immers niet de temperatuur van het water. De cv-ketels hebben hiervoor een scherp zintuig nodig: een Nefit/Bosch thermostaat.

### Waarom kiezen voor een Nefit/Bosch thermostaat?


- ▶ De kamerthermostaat die met u meevoelt
- ▶ Modulerende regeling op basis van temperatuur van de lucht
- ▶ Geavanceerde regelmethode: een unieke uitvinding van Nefit/Bosch
- ▶ Uw cv-ketel stookt zuiniger en comfortabeler
- ▶ Energiebesparing en een aangenaam woonklimaat
- ▶ Uitgebreide keuze in diverse thermostaten

### Modulerende regeling


**Temperatuur van de ruimte.** In de grafieken hiernaast ziet u het verschil tussen de traditionele modulerende regeling en Nefit/Bosch modulerende regeling. Gewone HR-ketels (bovenste grafiek) regelen de warmte op basis van de watertemperatuur van het cv-leidingsysteem. Maar u voelt immers niet de watertemperatuur, maar de temperatuur van de ruimte.

**Zuinig en comfortabel.** De Nefit/Bosch thermostaten beschikken over een unieke uitvinding: een geavanceerde regelmethode (onderste grafiek). Deze zorgt ervoor dat uw cv-ketel nog zuiniger en comfortabeler stookt. Dat levert zowel energiebesparing op als een aangenaam klimaat. Dit is een uniek verschil met gewone cv-ketels. Nefit-ketels regelen de warmte in huis op basis van wat u voelt: de temperatuur van de lucht. De Nefit/Bosch thermostaat functioneert hierbij als scherp zintuig. Het is altijd vanzelf behaaglijk in uw woning. Bovendien brandt de brander gemiddeld op een lagere stand. Hierdoor verbruikt u minder gas.

### Traditionele modulerende regeling op watertemperatuur



### Nefit/Bosch modulerende regeling op ruimtetemperatuur



PRODUCTSPECIFICATIES MODULINE	EasyControl van Bosch	Nefit Easy	ModuLine M3000(WA <sup>3)</sup> )	ModuLine M2050	ModuLine M1010
Modulerende regeling	x	x	x	x	x
Display weergave	Meerkleurig	Meerkleurig	Eenkleurig	Eenkleurig	Eenkleurig
<b>CV-toestel</b>					
9000i	x	x	x	x	x
TopLine (II)	x	x	x	x	x
TrendLine (II)	x	x	x	x	x
BaseLine (II)	x	x	x	x	x
ProLine <sup>2)</sup>	x	x	x	x	x
ProLine NxT	x <sup>3)</sup>	x <sup>3)</sup>		x	x
SmartLine (Basic) <sup>2)</sup>	x	x	x	x	x
EcomLine <sup>2)</sup>	x <sup>3)</sup>	x <sup>3)</sup>			
Economy <sup>2)</sup>	x <sup>3)</sup>	x <sup>3)</sup>			
Cv-toestellen van andere merken	x <sup>3)</sup>	x <sup>3)</sup>			
<b>Temperatuur instellen</b>					
Handmatig	x	x	x	x	x
<b>Klokprogramma</b>					
Cv	20	2	1	1	
Zelflerende aanwarmvervoering bij ruimteregeling	x	x	x		
Zelflerende functie cv-klokprogramma		x			
Eigen ww-programma	x	x	x		
Ww volgt cv		x	x		
Grafische weergave	x	x	x	x	
Instelbaarheid (x) / temperatuurniveaus (aantal)	x	x	x	2	
Automatische tijdschakeling (zomer- en wintertijd)	x	x	x	x	
<b>Programmeerfuncties</b>					
Aanwezigheidsdetectie m.b.v. smartphone	x <sup>6)</sup>	x			
Vakantiefunctie	x	x	x	x	
Alle dagen-als-zondag functie	x				
Vandaag-als-zondag functie		x			
Morgen-als-zondag functie		x			
Feestdagen-als-zondag		x			
Openhaardfunctie bij ruimteregeling	x	x			
Koppeling met IFTTT ( <a href="http://ifttt.com">ifttt.com</a> )	x <sup>6)</sup>	x			
		<a href="http://ifttt.com/nefit_easy">ifttt.com/nefit_easy</a>			
<b>Regelings-type</b>					
Ruimteregeling	x	x	x	x	x
Weersafhankelijke regeling	x	x	x <sup>1)</sup>	x <sup>1)</sup>	
Grafische weergave stooklijn			x <sup>1)</sup>		
Individuele ruimteregeling	20				
Aansturing cv-groepen (met verschillende aanvoertemperaturen)	1	1	3	1	1
<b>Warm water<sup>4)</sup></b>					
Mogelijkheid tot uitschakelen tapwatervoorziening gedurende de nacht	x	x	x	x	
Mogelijkheid tot thermische desinfectie	x	x	x	x	
<b>Bediening</b>					
Interface	Touchscreen/Ambient light	Touchscreen	Druk/draaiknop	Druk/draaiknop	Druk/draaiknop
Programmeren met app (smartphone/tablet)	x	x			
Bediening op afstand	x	x			
Display verlicht	x	x	x	x	
Vlamsymbool	x	x	x	x	x
Ambient light - toont bediening via app	x				
Koppeling met Amazon Echo voor spraakbesturing	x <sup>6)</sup>				
<b>Overige functies</b>					
Smart Shower	x <sup>6)</sup>				
Douche timer	x <sup>6) 7)</sup>	x			
Grafische indicatie gasgebruik (zowel voor cv en warm water) <sup>4)</sup>	x	x			
Weergave cv-waterdruk	x	x	x	x	x
Weergave einde onderhoudsinterval	x	x	x	x	x
Weergave foutcode	x	x	x	x	x
Storingsmelding met e-mail naar installateur	x	x			
Storingsmelding met pushbericht naar installateur		x			
Service op afstand door installateur	x <sup>6)</sup>	x			
Ingebouwde WiFi-module <sup>5)</sup>	x	x			
ErP-klasse	3%	3%	M3000: 3%	3%	3%
	4% bij WA-regeling	4% bij WA-regeling	M3000WA: 4%	4% bij WA-regeling	
	5% i.c.m. 3 Smart Radiator Thermostats				

<sup>1)</sup> Incl. buitenvoeler voor weergave buitentemperatuur en weersafhankelijk regelen.

<sup>2)</sup> Geïnstalleerde Nefit producten, niet meer in het actuele Nefit leveringsprogramma.

<sup>3)</sup> Met EasyControl Adapter ook geschikt voor OpenTherm cv-toestellen.

Kijk voor meer informatie op [nefit.nl/easy](http://nefit.nl/easy) of op [bosch-easycontrol.com](http://bosch-easycontrol.com).

<sup>4)</sup> Alleen i.c.m. Nefit cv-toestellen. Kijk voor meer informatie op [nefit.nl/easy](http://nefit.nl/easy) of op [bosch-easycontrol.com](http://bosch-easycontrol.com).

<sup>5)</sup> Voor juiste werking is draadloze verbinding met internet via WiFi nodig.

Kijk voor meer informatie op [nefit.nl/easy](http://nefit.nl/easy) of op [bosch-easycontrol.com](http://bosch-easycontrol.com).

<sup>6)</sup> Komt later beschikbaar.

<sup>7)</sup> Alleen i.c.m. Smart Shower

Het Nefit/Bosch thermostatenprogramma biedt voor elke situatie een optimale regeling. Van eenvoudig tot geavanceerd. Zo zijn ModuLine 1010/2050 voor iedereen supereenvoudig te bedienen. ModuLine 3000 is programmeerbaar met uitgebreide functies. Nefit Easy is de slimme, zelflerende thermostaat waarmee u uw cv-ketel op afstand bedient via de handige app. Tenslotte EasyControl van Bosch: de internationale slimme thermostaat van Bosch, zelflerend en klaar voor de toekomst.



Nefit ModuLine 1010



Nefit ModuLine 2050



Nefit ModuLine 3000



Nefit Easy



EasyControl van Bosch

### Nefit ModuLine 1010/2050

- ▶ Met draaiknop instelbare kamerthermostaat
- ▶ Displayinfo: temperatuur en praktische meldingen
- ▶ ModuLine 2050: als ModuLine 1010, eenvoudig dag/nacht programma met backlight
- ▶ ModuLine 2050 met aparte buitenvoeler toont de buitentemperatuur en kan als weersafhankelijke regeling worden toegepast

### Nefit ModuLine 3000

- ▶ Programmeerbare klokthermostaat
- ▶ Met backlight en uitgebreide functies
- ▶ Extra groot display en vrij instelbare temperaturen
- ▶ ModuLine 3000 WA: als ModuLine 3000, inclusief buitenvoeler voor weergave buitentemperatuur en weersafhankelijk regelen

### Nefit Easy

- ▶ Bediening op afstand, aanwezigheidsdetectie en inzicht via meerdere smart devices
- ▶ Zelflerend: optimaal comfort én energiebesparing
- ▶ Weersafhankelijk regelen zonder buitenvoeler
- ▶ Extra klokprogramma

### EasyControl van Bosch

- ▶ Bediening op afstand, aanwezigheidsdetectie en inzicht via meerdere smart devices
- ▶ Mogelijkheid voor individuele ruimteregeling met Smart Radiator Thermostats
- ▶ Klokprogramma's voor iedere ruimte (max. 24)
- ▶ Ambient light als feedback van bediening via app
- ▶ Weersafhankelijk regelen zonder buitenvoeler

De thermostaten zijn specifiek ontworpen voor Nefit HR-ketels en zorgen dus voor optimaal rendement. De EasyControl Adapter is een accessoire om Easy of EasyControl aan te kunnen sluiten op oude Nefit cv-toestellen of OpenTherm cv-ketels van andere merken. In het overzicht in deze brochure ziet u precies welke thermostaat bij welke Nefit HR-ketels past.



# NEFIT

Een merk van  
 **BOSCH**

Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Consumenten Service  
T. 0570 602 500  
E. [consument@nefit.nl](mailto:consument@nefit.nl)  
[www.nefit.nl](http://www.nefit.nl)